



Medisch hulpmiddel voor de behandeling van  
brandend maagzuur en gastro-oesofageale reflux

GEPATENDEERDE  
FORMULE

## GERDOFF ANTI-REFLUX TABLET OM IN DE MOND OP TE LOSSEN

Gastro-oesofageale refluxziekte (in het Engels: GERD, Gastro-Esophageal Reflux Disease), is een functionele ziekte die gepaard gaat met een aantal typische symptomen, zoals:

- zuurbranden in de borst (retrosternale pyrosis)
- regurgitatie, of het terugstromen naar de mond van zure of alkalische maaginhoud, veroorzaakt door de lichaamspositie, door voedingsmiddelen of door prikkelende producten die de reflux vergemakkelijken (alcohol, koffie, thee, chocolade, citrusvruchten)
- krampen
- niet pijnlijke slikproblemen (dysfagie)
- prikkelhoest
- dysphonie (heesheid, geen stem hebben)

De symptomen kunnen al dan niet samengaan met erosieve, inflammatoire beschadigingen van het slijmvlies van de slokdarm. Een onaangepaste voeding of een uitbundige levensstijl kunnen de productie van maagzuur aanwakken, waardoor het gehalte aan maagzuur verhoogt, met als gevolg onaangenaam en pijnlijk zuurbranden en dit vooral na de maaltijd. Dit bovenmatig zuurgehalte kan ook ter hoogte van de overgang van de slokdarm naar de maag gevoeld worden en daar zuurbranden, krampen, een opgeblazen gevoel, misselijkheid en een zwaar gevoel veroorzaken. Gastro-oesofageale reflux kan ook optreden tijdens de nachtrust, aangezien de rugligging het terugvloeien van maagsap in de slokdarm bevordert. Aangezien de slokdarm niet over een aangepaste bescherming tegen maagzuur beschikt, kan dit aanleiding geven tot zuurbranden in de thoracale regio.

### INDICATIES

Gerdoff is een medisch hulpmiddel met een mechanische werking, dat gebruikt wordt in volgende gevallen:

- symptomatische behandeling van gastrooesofageale refluxziekte. Het verlicht snel de hieraan verbonden symptomen zoals: zuurbranden, zure oprispingen, pijn in de borststreek, prikkelhoest en gebrekkige stemvorming.
- symptomatische behandeling van overmatig maagzuur (af en toe maagpijn en zuurbranden). Gerdoff is een originele en innoverende samenvoeging van chondroïtine sulfaat, hyaluronzuur en aluminium hydroxide. Gerdoff draagt bij tot de bescherming tegen de irriterende werking van het zoutzuur dat door de maag wordt aangemaakt.
- **De aanbiedingsvorm als tablet om in de mond op te lossen, stimuleert het aanmaken van speeksel. Dit verbetert het contact van de bestanddelen met de wand van de slokdarm en bevordert de beschermende en smerende werking.**
- **Chondroïtine sulfaat hecht zich aan de gastro-oesofageale mucosa en beschermt deze door haar af te schermen tegen de aanval van het maagzuur. Hyaluronzuur, in combinatie met het hechtvermogen van chondroïtine sulfaat beschermt het beschadigde weefsel van de slokdarm en bevordert het herstel.**
- **Aluminium hydroxide werkt als antacidum en vermindert de agressiviteit van het maagzuur op de beschadigde mucosa.**

## SAMENSTELLING

Chondroitinesulfaat, natriumzout, saccharose, aluminiumhydroxide, calciumcarbonaat, antiklontermiddel: mono-, di- en triglyceriden uit vetzuren, siliciumdioxide, hyaluronzuur met hoog moleculair gewicht, aroma's, zoetmiddel: ammonium glycyrrhizinaat.

## VERPAKKING

20 tabletten van 1100 mg om in de mond op te lossen.

## DOSERING EN GEBRUIKSAANWIJZING

### Dosering

**Volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar:** 1 á 2 tabletten na de hoofdmaaltijden en voor het slapengaan of volgens noodzaak bij het optreden van symptomen zoals pijn en zuurbranden, volgens medisch advies. **Kinderen ouder dan 6 jaar:** het is aangeraden om het product enkel te gebruiken na overleg met de behandelende arts. 1 tablet na de hoofdmaaltijden en/of voor het slapengaan, of volgens noodzaak bij het optreden van symptomen zoals maagpijn en maagzuur (pyrosis). Indien noodzakelijk, kan de tablet langs de breukstreep gehalveerd worden.

### Gebruiksaanwijzing

De tabletten eerst in de mond oplossen en vervolgens fijnkauwen. Nadat ze ingenomen zijn kan er ook water of melk gedronken worden.

## BIJWERKINGEN

Bij langdurig gebruik van het product kan constipatie optreden, dit als gevolg van de astringerende werking van aluminium.

## CONTRA-INDICATIES

Nierinsufficiëntie. Hypofosfatemie. Bekende overgevoeligheid voor één van de bestanddelen.

## ZWANGERSCHAP EN LACTATIE

Het product gebruiken na overleg met uw behandelende arts.

## WAARSCHUWINGEN

Het product bevat geen gluten, geen lactose of bijproducten van melk. Dit product bevat aluminium hetgeen bij gelijktijdige inname met geneesmiddelen de werking van die geneesmiddelen kan beïnvloeden. Citraten kunnen de opname van aluminium vergroten. Het wordt daarom aanbevolen om geneesmiddelen ofwel 1 uur vóór, danwel 2 uur na inname van dit product in te nemen, en alleen volgens de aanwijzingen van uw arts.

De aanbevolen dosering niet overschrijden. Als bijwerkingen optreden moet u de behandeling onderbreken en uw arts raadplegen. Na een korte behandeling zonder noemenswaardig resultaat, dient u uw arts te raadplegen. Het product bevat saccharose. Diabetespatiënten dienen hiermee rekening te houden. Het product niet gebruiken na de vervaldatum die op de verpakking vermeld is. De vervaldatum is van toepassing op een correct bewaard product met een ongeschonden verpakking. De verpakking bewaren op een koele en droge plaats, ver van elke warmtebron. Buiten het bereik van kinderen bewaren.

rev. 00 10/2019



TRAMEDICO BV  
Postbus 192, 1380 AD Weesp  
Nederland  
T: +31(0)88 42 22 000  
[www.tramedico.nl](http://www.tramedico.nl)